# Últimas novedades 2021




## DA-10 Control de maquinaria x huella

Nos permite memorizar 10 huellas, siendo una de ellas la huella MASTER, que nos autoriza como máximo responsable, y puede con la huella MASTER, dar de alta, y dar de baja a otros usuarios.

Función de enclavamiento y función temporizada incluida, que permite poner en marcha el equipo el tiempo seleccionado ( de 1 segundo hasta 1 hora ).

Alimentación : 12 Vcc

## I-1.24 Temporizador 24Vcc

Temporizador que dispone de doble escala de tiempo, lo que facilita el ajuste del temporizador para los tiempos más cortos, y otra para tiempos más largos.

Temporizador standard con salida a relé.

## I-33.24 Temporizador con retardo a 24Vcc

Temporizador con doble escala de tiempo para ON y OFF mediante SW1 y SW2 (escala A o B), con retardo previo, configurable entre 0,1 segundo y 4 minutos y disparo por pulsador o por suministro de tensión.

# Nuevos kits Cebek

**I-520** Programador semanal 230VCA.



Caja de plástico ABS para kits.

**C-7522** 123 x 70 x 29 mm.
**C-7523** 123 x 70 x 40 mm.
**C-7524** 123 x 70 x 52 mm.

Fuente de Alimentación.

**FE-300** 12VCC – 1A
**FE-301** 12VCC – 2A
**FE-302** 12VCC – 5A

**C-0538P** Antena 433 Mhz con conector BNC.

**I-521** Programador semanal 12VCC.



**TR-30** Reproductor de archivo WAV con micro SD 12VCC.



**I-501** Temporizador hasta 999 días 12VCC.

**I-500** Temporizador hasta 999 días 230VCA.

# Nueva gama de Ozono




**C-6885T** Generador Ozono con transformador de 200 mg / hora.

**C-6886T** Generador Ozono con transformador de 500 mg / hora.

**C-6888T** Generador Ozono con transformador de 2gr. / hora.

**C-6887T** Generador Ozono con transformador de 1gr. / hora.



**C-6889T** Generador Ozono con transformador de 5gr. / hora.



**C-6890T** Generador Ozono con transformador de 10gr. / hora.



**C-6007** Mini bomba aire para generador de Ozono



**C-6891T** Generador Ozono con transformador de 20gr. / hora.

# CEBEKS con nuevo diseño

**I-1** Temporizador 12VCC – 60 mA.
Escala tiempo 0,1 segundo a 4 minutos.

**I-33** Temporizador 12VCC – 50 mA.
Escala tiempo 0,1 segundo a 4 minutos.





Regulador velocidad 230VCA

**R-8** Potencia máxima 375W
**R-9** Potencia máxima 750W
**R-10** Potencia máxima 1500W



**I-34** Temporizador 12VCC – 60 mA.
Escala tiempo 8 segundos a 45 minutos.

**I-136** Temporizador retardador puesta en marcha 230VCA.
Escala tiempo 0,1 segundo a 4 minutos.

**I-137** Temporizador retardador puesta en marcha 230VCA.
Escala tiempo 8 segundos a 45 minutos.

**PM-14** Vox control con micro